



STORMOSSEN

kompostimulta
kompostjord

Erä BR1 2018-8

Stormossenin nurmikkomulta-tuoteseloste

Tyyppinimi	Kompostimulta
Kauppanimi	Stormossenin Nurmikkomulta
Valmistaja	Ab Stormossen Oy Stormossvägen 56 66530 Kvevlax
Raaka-aineet ja valmistustapa	Mädätettyyn lietteeseen sekoitetaan haketettuja risuja ja puutarhajätettä ja seos kompostoidaan. Kompostointi jatkuu, kunnes komposti voidaan todeta kypsäksi Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran hyväksymällä testimenetelmällä. Kompostiin lisätään hiekkaa, turvetta ja kivituhkaa, jonka jälkeen tuote seulotaan. Lopputuotteen koostumus on 65 % maanparannuskompostia (Stormossenin maanparannuskomposti, FIB389-00563/2008NA) 25 % kivituhkaa ja 10 % turvetta.
Pakkauskoko	Tuote myydään irtotavarana.
pH	6,9
Tilavuuspaino (g/l) (kg/m³)	821
Kosteus	33
Johtokyky (mS/m)	110
Orgaaninen aines (% ka)	14
Kokonaistyyppi (N)	6 100 g/m ³
Vesiliukoinen typpi (N)	66 g/m ³
Vesiliukoinen ammoniumtyppi (NH₄N)	0,2 g/m ³
Kokonaisfosfori (P)	7 500 g/m ³
Vesiliukoinen fosfori (P)	29 g/m ³
Kokonais kalium (K)	8 800 g/m ³
Vesiliukoinen kalium (K)	340 g/m ³

Ab Stormossen Oy

Stormossenintie / Stormossvägen 56, 66530 Koivulahti / Kvevlax

010 320 7600 Vaihde / Växel

Y-tunnus / FO-nr: 0586634-8
Alvrek. / Moms. reg.

Kotipaikka: Mustasaari
Hemort: Korsholm





STORMOSSEN

kompostimulta
kompostjord

Raja-arvo

Arseeni (As)	4 mg/kg ka	40 mg/kg ka
Elohopea (Hg)	0,13 mg/kg ka	1,0 mg/kg ka
Kadmium (Cd)	0,32 mg/kg ka	1,5 mg/kg ka
Kromi (Cr)	59 mg/kg ka	300 mg/kg ka
Kupari (Cu)	82 mg/kg ka	600 mg/kg ka
Lyijy (Pb)	7 mg/kg ka	100 mg/kg ka
Nikkeli (Ni)	31 mg/kg ka	100 mg/kg ka
Sinkki (Zn)	280 mg/kg ka	1500 mg/kg ka

ka= kuiva-aine

Karkeusaste Seulottu, 0-20 mm

Tuote sisältää rikkakasveja ja pieniä epäpuhtauksia.

Käyttötarkoitus Käytetään viherrakentamiseen ja nurmikon perustamiseen.

Käyttöohje Multakerroksen tulee olla nurmikkoa perustaessa vähintään 15 cm ja siirtonurmea perustettaessa (siirtonurmirullat) vähintään 20 cm. Koristepensaita ja perennoja istutettaessa multakerroksen tulee olla vähintään 30-40 cm ja puille suositellaan kompostimultaa seostettavaksi ennen istutusta kuopan kaivuusta tulleella maalla suhteessa 1:1.
Sekoita kasvualustaan 10 cm paksu kerros, kun käytät tuotetta maanparantamiseen.

Enemmän kuin
vastuullista
ympäristö-
huoltoa.

Mer är
ansvarstagande
miljöservice.